

Mobilier et Équipement Industriel

bott

Sélection
de nos produits



Espaces de travail
efficients



Boostez votre efficacité - choisissez bott

Merci de penser à bott pour équiper et aménager vos ateliers ainsi que vos espaces de travail.

Notre forte expérience dans l'organisation des espaces de travail montre que les investissements dans des équipements et solutions modernes adaptés se traduisent toujours par une plus grande efficacité et une productivité accrue dans le long terme.

Notre engagement est de fournir un excellent service client, soyez certain que l'ensemble de nos produits et services vous accompagneront vers le succès.

Notre offre va bien au-delà de la simple fourniture de produits, nous concevons, fabriquons et installons régulièrement des solutions adaptées aux besoins de nos clients. Notre équipe d'experts en gestion de projets se rendra sur votre site pour concevoir avec vous la solution qui répondra le mieux à vos attentes.

Choisir une solution bott pour gagner en efficacité..

Pour nous contacter :

Tel. : 01 45 91 88 28 - Email : contact@bott.fr



Un partenaire de confiance

Le Groupe Bott a été créé il y a 90 ans et est présent en France à travers sa filiale depuis 1977.

A l'écoute de nos clients, nous avons su développer des solutions durables pour gagner en efficacité.

Avec 3 sites de production situés en Europe et un réseau de vente intégré, nous sommes capables de proposer nos produits et nos solutions à des clients du monde entier.

En tant que partenaire de nombreux grands noms de l'industrie, nous sommes bien préparés pour répondre à vos besoins d'aménagement de vos ateliers et de vos espaces de travail.

Choisir bott c'est bénéficier d'un savoir-faire reconnu mondialement.



Fournir de la valeur pour nos clients

En tant qu'acteur mondial de longue date, nous proposons des produits, des services et des solutions de haute qualité avec un excellent rapport prix/performances, permettant une expérience client unique. Nous combinons des produits avec des services innovants en intégrant de nouvelles technologies pour répondre toujours au mieux aux attentes de nos clients.

Nous appliquons le LEAN management dans nos processus de fabrication et nous avons investi massivement dans la flexibilité de notre outil de production. En outre, nous utilisons des matériaux de qualité supérieure et nos produits sont soumis à un programme de tests et de validation très rigoureux.

Nous avons également une approche proactive en matière de protection de l'environnement. Nous investissons régulièrement dans les technologies vertes telles que les véhicules de société électriques, un système de collecte et de traitement des eaux de pluie, des générateurs d'énergie solaire ou bien un système de recyclage complet du flux de nos déchets.

Choisissez bott pour une qualité fiable.



Conçu pour performer, conçu pour durer

Le succès de bott repose sur le dépassement des attentes des clients.

Avant la mise en vente d'un produit, il subit un régime d'essais rigoureux allant de la pulvérisation d'eau salée à des tests de charge et d'usure, ce qui signifie que vous pouvez être certain que le produit est adapté à son usage et qu'il sera fiable à 100%.

Les produits bott ont des capacités exceptionnellement élevées, comme des tiroirs qui s'ouvrent à 100% avec une capacité de charge pouvant aller jusqu'à 200 kg, des établis pouvant supporter jusqu'à 1200 kg de charge. Tous nos produits sont garantis pendant 3 ans.

Choisir bott c'est investir dans des produits de haute qualité pour le long terme.



Vos idées deviennent réalité

Avec de nombreuses années d'expérience dans différents secteurs d'activité, l'équipe gestion de projets de bott se rendra sur votre site pour mieux connaître votre entreprise, découvrir votre environnement et pour bien comprendre vos exigences ainsi que vos attentes concernant votre projet.

C'est en travaillant ensemble que nous pourrons trouver la meilleure solution.

Nous réaliserons une proposition sur mesure à l'aide d'un logiciel afin que vous puissiez visualiser votre solution complète en 3D, donnant une idée claire et précise du projet.

Avec une offre de produits très large et la maîtrise de nos processus de fabrication, nous pouvons transformer vos idées en réalité.

Choisissez bott pour avoir une solution vraiment sur mesure.



Un service de montage pour votre sérénité

bott est également en mesure de fournir, sur demande, un service de montage. Nous pourrions installer votre solution ou vos produits conformément à vos attentes (merci de nous consulter pour cela).

Vous pouvez être certain que depuis votre consultation jusqu'à l'installation de votre solution, nous nous engageons à vous fournir un service fiable, professionnel et de qualité.

Choisissez bott pour une tranquillité d'esprit.

cubio - Armoires à tiroirs



Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 1,5 tonne. Large choix, différentes dimensions.

Tiroirs à Grande Capacité

Tiroirs disponibles en standard charges 75 kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Tiroirs pour charges lourdes de 200 kg disponibles en option. Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

Blocage & Verrouillage des Tiroirs

Toutes les armoires sont équipées d'un système de blocage des tiroirs, un seul tiroir peut s'ouvrir à la fois. Pour tous les modèles, fermeture centrale, verrouillage électronique et système passe partout en option.

Plans de Travail Pratiques

En option, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 40 mm pour toutes les armoires bott cubio. Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl structuré pour éviter la chute des outils, également disponible.

Large Gamme d'Accessoires

Socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée, tablettes extensibles, séparateurs pour tiroirs, bloc cuvettes, tapis, etc.

cubio | Armoires à tiroirs - Largeur 650 mm

Hauteur 800 mm



Profondeur [mm]	650
Modèle	Charge standard
Nombre de tiroirs/portes	5
Hauteur de façade [mm]	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40019035.**V

Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	Charge standard	Charge standard
Nombre de tiroirs/portes	6	7
Hauteur de façade [mm]	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40019049.**V	40019051.**V

Hauteur 1000 mm




Profondeur [mm]	650
Modèle	Charge standard
Nombre de tiroirs/portes	7
Hauteur de façade [mm]	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40019063.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio | Armoires à tiroirs - Largeur 800 mm

Hauteur 900 mm



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	7	7
Hauteur de façade [mm]	5x100, 2x150	5x100, 2x150
Référence	40020041.**V	40020042.**V

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	7	7
Hauteur de façade [mm]	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40020053.**V	40020054.**V

Hauteur 1200 mm



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	10	10
Hauteur de façade [mm]	8x100, 2x150	8x100, 2x150
Référence	40020065.**V	40020066.**V

cubio | Armoires à tiroirs - Largeur 800 mm

Hauteur 1600 mm



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	11	11
Hauteur de façade [mm]	4x100, 2x125, 3x150, 2x200	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40020069.**V	40020070.**V




Caisson:



RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite


cubio | Armoires à tiroirs - Largeur 1050 mm

Hauteur 1000 mm



Profondeur [mm]	750	750	750	750
Modèle	Charge standard	Charge standard	Charge lourde	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	7	8	7	8
Hauteur de façade [mm]	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 3x100, 3x150	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 3x100, 3x150
Référence	40029021.**V	40029025.**V	40029022.**V	40029026.**V

Hauteur 1200 mm



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	8	8
Hauteur de façade [mm]	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	2x75, 1x100, 3x150, 2x200
Référence	40029031.**V	40029032.**V

Hauteur 1600 mm



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	Charge standard	Charge lourde
Nombre de tiroirs/portes	9	9
Hauteur de façade [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	2x100, 4x150, 2x200, 1x300
Référence	40029035.**V	40029036.**V



Caisson:



RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio - Rangement mobile



Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 600 Kg. Large choix, différentes dimensions.

Rangement Efficace dans des Tiroirs

Tiroirs disponibles en standard charges 50 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

Blocage & Verrouillage des tiroirs

Toutes les armoires roulantes sont équipées d'un système de blocage des tiroirs, un seul tiroir peut s'ouvrir à la fois. En complément un loquet de sécurité intégré à la poignée empêche une ouverture accidentelle d'un tiroir pendant le déplacement. Pour tous les modèles, fermeture centrale, verrouillage électronique et système passepartout en option.

Plans de Travail Pratiques

Dessus 4 rebords avec revêtement vinyl pour éviter la chute des outils. En option pour les dessertes de maintenance, dessus bois multiplis hêtre ou Lino gris d'épaisseur 20 mm.

Large Gamme d'accessoires

Socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée, tablettes, séparateurs pour tiroirs, bloc cuvettes, tapis, etc.

Mobilité Améliorée

Des roulettes de haute qualité à bandage caoutchouc. Pivotantes avec frein pour une meilleure stabilité et sécurité. Poignées ergonomiques pour un meilleur confort.

cubio | Armoires à tiroirs roulantes

Largeur 650 mm



Profondeur [mm]	650	650
Hauteur [mm]	785	985
Nombre de tiroirs/portes	4	6
Hauteur de façade [mm]	3x100, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	4040203.**V	40402035.**V

Largeur 800 mm



Profondeur [mm]	650	650
Hauteur [mm]	785	1085
Nombre de tiroirs/portes	5	6
Hauteur de façade [mm]	2x75, 2x100, 1x150	3x100, 2x150, 1x200
Référence	40402107.**V	40402063.**V

Largeur 1050 mm




Profondeur [mm]	525
Hauteur [mm]	885
Nombre de tiroirs/portes	4, 1
Hauteur de façade [mm]	1x100, 2x150, 1x200
Référence	41006006.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair


Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane




RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio - Armoires à portes



Caisson Robuste

Les caissons bott cubio possèdent des équerres de renfort pour une meilleure rigidité. Charge admissible jusqu'à 1,5 tonne. Large choix, différentes dimensions.

Choix de Portes

Portes battantes renforcées avec habillage intérieur, portes à fenêtre, portes à rideau ou portes coulissantes.

Tablettes Acier Galvanisé

Tablettes très robustes en acier galvanisé, charge admissible 100 Kg (160 Kg en option). Les tablettes sont disponibles en plusieurs dimensions.

Tiroirs à Grande Capacité

Tiroirs disponibles en standard charges 75 Kg. Montés sur roulements avec une extension télescopique à 100 % (ouverture totale). Tiroirs pour charges lourdes de 200 Kg disponibles en option. Corps du tiroir en acier galvanisé. Nombreux accessoires pour optimiser le rangement dans les tiroirs.

Accessoires

Une large gamme d'accessoires est disponible pour équiper les armoires à porte cubio. Des panneaux perfo ou à bacs sur le fond, des kits de crochets perfo, des bacs, des séparateurs, des plans de travail en multiplis hêtre, des tablettes extensibles et tout un système d'accessoires pour le rangement des outils CNC. Des socles de manutention permettant de déplacer facilement une armoire lourdement chargée viennent compléter la gamme d'accessoires.

cubio | Armoires à portes

Largeur 525 mm



Dimensions L x P x H [mm]	525 x 525 x 600	525 x 525 x 700	525 x 525 x 800	525 x 525 x 900	525 x 525 x 1000	525 x 525 x 1200
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	1	1	1	1	1	1
Nombre de tablettes	1	1	2	2	2	3
Référence	40010095.**V	40010096.**V	40010097.**V	40010125.**V	40010098.**V	40010099.**V

Largeur 800 mm



Dimensions L x P x H [mm]	800 x 525 x 800	800 x 525 x 900	800 x 525 x 1000	800 x 525 x 1200	800 x 525 x 1600	800 x 525 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40012077.**V	40012115.**V	40012078.**V	40012079.**V	40012081.**V	40012084.**V

Largeur 1050 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 800	1050 x 525 x 900	1050 x 525 x 1000	1050 x 525 x 1200	1050 x 525 x 1600	1050 x 525 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40013046.**V	40013077.**V	40013047.**V	40013048.**V	40013050.**V	40013053.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane




RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio | Armoires à portes

Largeur 1300 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 525 x 800	1300 x 525 x 900	1300 x 525 x 1000	1300 x 525 x 1200	1300 x 525 x 1600	1300 x 525 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40014046.**V	40014066.**V	40014047.**V	40014048.**V	40014050.**V	40014053.**V

Tablettes - Profondeur 525 mm



- Deux équerres de support pour montage en pas de 25 mm
- Charge admissible : 100 kg, à partir d'une largeur de 1300 mm 160 kg
- Surface : galvanisée

Pour largeur [mm]	525	800	1050	1300
Référence	42101006.51V	42101014.51V	42101018.51V	42101022.51V

cubio | Armoires à portes

Largeur 650 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 650 x 800	650 x 650 x 900	650 x 650 x 1000	650 x 650 x 1200	650 x 650 x 1600	650 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	1	1	1	1	1	1
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40019120.**V	40019163.**V	40019121.**V	40019122.**V	40019158.**V	40019125.**V

Largeur 800 mm



Dimensions L x P x H [mm]	800 x 650 x 800	800 x 650 x 900	800 x 650 x 1000	800 x 650 x 1200	800 x 650 x 1600	800 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40020110.**V	40020144.**V	40020111.**V	40020112.**V	40020114.**V	40020117.**V

Largeur 1050 mm






Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 800	1050 x 650 x 900	1050 x 650 x 1000	1050 x 650 x 1200	1050 x 650 x 1600	1050 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40021094.**V	40021205.**V	40021095.**V	40021096.**V	40021098.**V	40021101.**V

Caisson:

Dessus, dessous, portes et façade:

Caisson:

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7035-Gris clair

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

RAL 7016-Gris anthracite

RAL 7016-Gris anthracite


cubio | Armoires à portes

Largeur 1300 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 650 x 800	1300 x 650 x 900	1300 x 650 x 1000	1300 x 650 x 1200	1300 x 650 x 1600	1300 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo	perfo
Nombre de portes	2	2	2	2	2	2
Nombre de tablettes	2	2	2	3	3	4
Référence	40022046.**V	40022102.**V	40022047.**V	40022048.**V	40022050.**V	40022053.**V

Tablettes - Profondeur 650 mm



- Deux équerres de support pour montage en pas de 25 mm
- Charge admissible : 100 kg, à partir d'une largeur de 1300 mm 160 kg
- Surface : galvanisée

Pour largeur [mm]	650	800	1050	1300
Référence	42101011.51V	42101015.51V	42101019.51V	42101023.51V

cubio | Armoires équipées

Portes perfo, 3 tiroirs, 3 tablettes



- 2 portes battantes
- 3 tablettes
- 3 tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo
Nombre de tablettes	3	3
Référence	40021109.**V	40022087.**V

Portes perfo, 4 tiroirs, 2 tablettes



- 2 portes battantes
- 2 tablettes
- 4 tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo
Nombre de tablettes	2	2
Référence	40021108.**V	40022088.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio | Armoires équipées

Portes perfo, 9 tiroirs, 3 tablettes




- 2 portes battantes
- 3 tablettes
- 9 tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Modèle porte	perfo	perfo
Nombre de tablettes	3	3
Référence	40021114.**V	40022089.**V

cupio | Armoires équipées



Caisson:



RAL 7035-Gris clair


Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio - Etablis



Stabilité Maximum

Charge admissible jusqu'à 1 200 Kg, de construction robuste les établis bott cubio sont conçus pour durer.

Plans de Travail Durables

Les plateaux de la gamme d'établis ont une épaisseur de 40 mm. Faites votre choix parmi le Multiplex, le Hêtre Massif, le plateau Tôle, le Lino ou l'ESD. Des pièces de connexion et de jonction sont disponibles pour les configurations sur mesure. Dimensions personnalisées disponibles également sur demande.

Poste de Travail Ergonomique

Différents types d'établis cubio proposent des hauteurs fixes ou réglables et des alternatives mobiles sont également disponibles. Un système de cadre portique avec de nombreux accessoires permet de créer des postes de travail efficaces et ergonomiques avec par exemple des bras pivotants, des panneaux perfo, des tablettes réglables, des supports écran, des rampes à énergie ou de l'éclairage.

Large Gamme d'Accessoires

Créez des configurations personnalisées en combinant les établis cubio avec notre large gamme d'accessoires comme les panneaux arrière, les tablettes, les armoires à tiroirs et les kits de crochets perfo et de bacs.

cubio | Établis avec ossature

Largeur 1500 mm x hauteur 840 mm



- Structure très robuste, ossature à profilé en acier
- Plateau durable de 40 mm d'épaisseur
- Revêtement peinture poudre époxy de haute qualité
- Ajouter des armoires bott cubio selon les besoins



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 900	1500 x 900
Traverses	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de charge [kg]	800	450	800	450
Plateau	Mpx	Lino	Mpx	Lino
Référence	41003082.16V	41003084.16V	41004001.16V	41004021.16V

Largeur 2000 mm x hauteur 840 mm



- Structure très robuste, ossature à profilé en acier
- Plateau durable de 40 mm d'épaisseur
- Revêtement peinture poudre époxy de haute qualité
- Ajouter des armoires bott cubio selon les besoins



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 900	2000 x 900
Traverses	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de charge [kg]	600	350	600	350
Plateau	Mpx	Lino	Mpx	Lino
Référence	41003178.16V	41003180.16V	41004003.16V	41004023.16V

cubio | Établis avec ossature

Largeur 1500 mm x hauteur 740-1140 mm



- Structure très robuste, ossature à profilé en acier
- Plateau durable de 40 mm d'épaisseur
- Revêtement peinture poudre époxy de haute qualité
- Ajouter des armoires bott cubio selon les besoins



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 900	1500 x 900
Hauteur réglable [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Traverses	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de charge [kg]	800	450	800	450
Plateau	Mpx	Lino	Mpx	Lino
Référence	41003118.16V	41003120.16V	41004125.16V	41004126.16V

Largeur 2000 mm x hauteur 740-1140 mm



- Structure très robuste, ossature à profilé en acier
- Plateau durable de 40 mm d'épaisseur
- Revêtement peinture poudre époxy de haute qualité
- Ajouter des armoires bott cubio selon les besoins



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 900	2000 x 900
Hauteur réglable [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Traverses	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de charge [kg]	600	350	600	350
Plateau	Mpx	Lino	Mpx	Lino
Référence	41003214.16V	41003216.16V	41004127.16V	41004128.16V

cubio | Caissons suspendus

Largeur 650 mm x hauteur 250 mm (Remarque : Utilisez des caissons de 650 mm de profondeur pour des établis de 750 mm de profondeur, utilisez des caissons de 750 mm de profondeur pour des établis de 900 mm de profondeur)



Profondeur [mm]	650	750
Modèle	Charge standard	Charge standard
Nombre de tiroirs/portes	1	1
Hauteur de façade [mm]	1x150	1x150
Référence	40019001.**V	40027092.**V

Largeur 650 mm x hauteur 250 mm (Remarque : Utilisez des caissons de 650 mm de profondeur pour des établis de 750 mm de profondeur, utilisez des caissons de 750 mm de profondeur pour des établis de 900 mm de profondeur)




Profondeur [mm]	650	650	750	750
Modèle	Charge standard	Charge standard	Charge standard	Charge standard
Nombre de tiroirs/portes	2	3	2	3
Hauteur de façade [mm]	2x150	3x100	2x150	3x100
Référence	40019005.**V	40019009.**V	40027108.**V	40027096.**V

Largeur 650 mm x hauteur 250 mm (Remarque : Utilisez des caissons de 650 mm de profondeur pour des établis de 750 mm de profondeur, utilisez des caissons de 750 mm de profondeur pour des établis de 900 mm de profondeur)



Profondeur [mm]	650	650	650	750	750	750
Modèle	Charge standard	Charge standard		Charge standard	Charge standard	
Nombre de tiroirs/portes	4	5	1	4	5	1
Hauteur de façade [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150		2x75, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150	
Référence	40019015.**V	40019152.**V	40019118.**V	40027100.**V	40027102.**V	40027098.**V

Traverses pour suspendre caisson



■ Rails porteurs pour la suspension du caisson

Modèle	Pour établis avec P 750 mm	Pour établis avec P 900 mm
Dimensions L x P x H [mm]	45 x 640 x 29	45 x 790 x 29
Référence	41010026.16V	41010093.16V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane




RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio | Établis monoblocs

Largeur 1500 mm



- 2 portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	2	2
Hauteur de façade [mm]	2x500	2x500
Capacité de charge [kg]	800	450
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002022.**V	41002024.**V

Largeur 1500 mm



- 3 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 porte battante, hauteur 500 mm
- 1 tablette

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	3, 1	3, 1
Hauteur de façade [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200, 1x500
Capacité de charge [kg]	800	450
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002025.**V	41002027.**V

cubio | Établis monoblocs

Largeur 2000 mm



- 5 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 portes battantes, hauteur 350 mm

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	5, 2	5, 2
Hauteur de façade [mm]	4x150, 1x200	4x150, 1x200
Capacité de charge [kg]	600	350
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002064.**V	41002066.**V

Largeur 2000 mm



- 3 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	3, 2	3, 2
Hauteur de façade [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Capacité de charge [kg]	600	350
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002055.**V	41002057.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane




RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

cubio | Établis monoblocs roulants

Largeur 1500 mm



- 6 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 4 roulettes pivotantes avec frein

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	6	6
Hauteur de façade [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
Capacité de charge [kg]	300	300
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002106.**V	41002108.**V

Largeur 1500 mm



- 3 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 porte battante, hauteur 500 mm
- 1 tablette
- 4 roulettes pivotantes avec frein

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	3, 1	3, 1
Hauteur de façade [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Capacité de charge [kg]	300	300
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002100.**V	41002102.**V

cubio | Établis monoblocs roulants

Largeur 2000 mm



- 5 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 portes battantes, hauteur 350 mm
- 4 roulettes pivotantes avec frein

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	5, 2	5, 2
Hauteur de façade [mm]	4x150, 1x200	4x150, 1x200
Capacité de charge [kg]	300	300
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002133.**V	41002135.**V

Largeur 2000 mm



- 3 tiroirs avec glissières charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 tablettes
- 4 roulettes pivotantes avec frein

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs/portes	3, 2	3, 2
Hauteur de façade [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Capacité de charge [kg]	300	300
Plateau	Mpx	Lino
Référence	41002124.**V	41002126.**V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



Rangement Flexible

Panneaux en tôle d'acier pourvus de perforations pour l'accrochage des outils à l'aide d'accessoires. L'outillage toujours à portée de mains. Gamme très complète d'accessoires et de kits prédéfinis de panneaux avec accessoires.

Panneaux Renforcés

Double plis et raidisseurs en fer « U » à l'arrière pour augmenter la rigidité. Panneaux très robustes conçus pour un travail rugueux.

Compatibilité

Le système perfo est totalement compatible avec les armoires et les établis des gammes bott cubio et bott verso.

Accessoires Perfo

Pour un accès rapide aux outils et aux pièces, une variété de crochets, clips et supports en acier sont disponibles pour répondre à de nombreux besoins. Une sélection de kits prédéfinis facilitera votre choix.

Accessoires pour Panneaux à Bacs


Panneaux en tôle d'acier pour l'accrochage des bacs à bec. Grande capacité de rangement. Bacs vendus par lot dans différents coloris et différentes dimensions.

Solutions Mobiles


Les chariots perfo et les racks perfo roulants permettent d'avoir les outils et/ou pièces toujours à portée de mains. Idéal pour les travaux de maintenance.

Panneaux perfo

Panneaux perfo



- Panneaux perforés en acier, finition peinture époxy, pour une utilisation avec des crochets et des supports perfo
- Grande rigidité grâce aux plis latéraux
- Renfort supplémentaire à l'arrière
- Perforation 9,2 x 9,2 mm, au pas de 38,1 mm
- Les accessoires se verrouillent à l'aide des clips fournis
- Le pas est maintenu sur le bord du panneau pour une utilisation de plusieurs panneaux



Modèle	perfo	perfo	perfo
Dimensions L x H [mm]	495 x 457	990 x 457	1486 x 457
Poids net [kg]	2.18	4.07	5.92
Référence	14025115.**	14025117.**	14025118.**



Panneaux:



RAL 7016-Gris anthracite

RAL 5010-Bleu gentiane

RAL 7035-Gris clair

RAL 3004-Rouge pourpre

Assortiments perfo

Assortiment de 10 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 pincés Ø 13 mm

Poids net [kg]	0.28
Référence	14031410

Assortiment de 11 supports perfo




- 5 crochets P 75 mm
- 5 crochets doubles P 75 mm
- 1 support à clés de serrage

Poids net [kg]	1.00
Référence	14030064

Assortiments perfo

Assortiment de 15 supports perfo



- 5 crochets P 75 mm
- 5 crochets P 100 mm
- 5 crochets P 150 mm

Poids net [kg]	0.13
Référence	14031427

Assortiment de 15 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 crochets doubles P 75 mm
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Poids net [kg]	1.86
Référence	14031411

Assortiments perfo

Assortiment de 20 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 crochets doubles P 75 mm
- 5 pinces Ø 13 mm
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Poids net [kg]	2.02
Référence	14031412

Assortiment de 21 supports perfo



- 5 crochets P 100 mm
- 6 supports tuyaux Ø 60 x L 35 mm
- 5 supports circulaires Ø 40 mm
- 5 supports circulaires Ø 60 mm

Poids net [kg]	0.94
Référence	14031418

Assortiments perfo

Assortiment de 25 supports perfo



- 5 supports coudés P 25 mm
- 5 supports coudés P 50 mm
- 5 supports coudés P 75 mm
- 5 crochets doubles P 50 mm
- 5 pinces Ø 19 mm

Poids net [kg]	0.90
Référence	14030101

Assortiment de 30 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 crochets P 50 mm
- 5 crochets doubles P 25 mm
- 5 pinces Ø 6 mm
- 5 pinces Ø 13 mm
- 5 pinces Ø 25 mm

Poids net [kg]	0.80
Référence	14031413

Assortiments perfo

Assortiment de 60 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 crochets P 50 mm
- 5 crochets doubles P 25 mm
- 5 crochets doubles P 75 mm
- 5 crochets doubles P 100 mm
- 5 crochets doubles P 150 mm
- 5 supports fermés 56 x 20 mm
- 5 pinces Ø 6 mm
- 5 pinces Ø 13 mm
- 5 pinces Ø 19 mm
- 5 pinces Ø 25 mm
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Poids net [kg]

3.49

Référence

14031415

Assortiments perfo

Assortiment de 80 supports perfo



- 5 crochets P 25 mm
- 5 crochets P 50 mm
- 5 crochets P 100 mm
- 5 crochets doubles P 25 mm
- 5 crochets doubles P 50 mm
- 5 crochets doubles P 75 mm
- 5 crochets doubles P 100 mm
- 5 crochets doubles P 150 mm
- 5 crochets auto-portants 60 x 20 mm
- 5 crochets auto-portants 40 x 75 mm
- 5 pinces Ø 6 mm
- 5 pinces Ø 10 mm
- 5 pinces Ø 13 mm
- 5 pinces Ø 19 mm
- 5 pinces Ø 25 mm
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Poids net [kg]	4.57
Référence	14031416



Armoires murales perfo

Armoire murale perfo



- Construction robuste et stable en acier
- Panneau arrière avec perforation perfo ou encoche selon le modèle
- Intérieur des portes battantes avec perforation perfo
- Profondeur utile : 300 mm



Modèle	caisson nu	caisson nu
Habillage de fond	perfo	perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 1000
Référence	40031053.**V	40031062.**V

Armoire murale avec assortiment de supports perfo



- Construction robuste et stable en acier
- Panneau arrière avec perforation perfo ou encoche selon le modèle
- Intérieur des portes battantes avec perforation perfo
- Profondeur utile : 300 mm
- Avec assortiment de 40 supports perfo



Modèle	Avec assortiment de 40 supports perfo	Avec assortiment de 40 supports perfo
Habillage de fond	perfo	perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 1000
Référence	40031055.**V	40031067.**V

Armoires murales perfo

Armoire murale perfo avec tablette



- Construction robuste et stable en acier
- Panneau arrière avec perforation perfo ou encoche selon le modèle
- Intérieur des portes battantes avec perforation perfo
- Profondeur utile : 300 mm



Modèle	Avec tablette	Avec tablette
Habillage de fond	perfo	perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 1000
Référence	40031054.**V	40031069.**V

Tablettes supplémentaires



- Hauteur réglable en pas de 25 mm
- Capacité de charge de 75 kg
- Tablette en acier galvanisé

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 25
Pour largeur [mm]	1050
Référence	42101069.51V

Caisson:




RAL 7035-Gris clair

Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair




RAL 3004-Rouge pourpre

Caisson:



RAL 7016-Gris anthracite


Dessus, dessous, portes et façade:



RAL 7016-Gris anthracite

Panneaux à bacs

Panneaux à bacs - horizontaux




- Tôles d'acier à pointage pour la réception de bacs de rangement et de porte-outils
- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Modèle horizontal : profils renforcés supplémentaires à l'arrière




Modèle	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Dimensions L x H [mm]	495 x 457	990 x 457	1486 x 457
Poids net [kg]	2.18	4.07	5.92
Référence	14025137.**	14025139.**	14025140.**

Panneaux à bacs

Panneaux à bacs - verticaux



- Tôles d'acier à pointage pour la réception de bacs de rangement et de porte-outils
- Haute stabilité grâce au rebord latéral



Modèle	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensions L x H [mm]	457 x 495	457 x 990	457 x 1486
Poids net [kg]	1.87	3.61	5.36
Référence	14025147.**	14025148.**	14025149.**

Panneaux:



bottBox



- Bacs robustes et durables en polypropylène
- Faces intérieures lisses permettant un nettoyage facile
- bottBox avec la même largeur sont empilables
- Étiquette clip pour l'insertion d'une bande de papier (H = 16 mm)
- Étiquetage possible avec étiquette clip dans 3 autres couleurs
- Poignée ergonomique encastrée à l'avant
- Poignée supplémentaire à l'arrière à partir de la taille M3
- Ruban à l'arrière pour la suspension sur les panneaux à bacs
- Porte-étiquette intégré (format carte bancaire) situé au dos à partir de la taille M2
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	M1	M2	M3	L3	M4	L4	L5
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	264 x 298 x 165	130 x 398 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Poids net [kg]	4.03	7.16	9.65	7.19	6.36	4.32	5.36
Lot de	48	36	24	12	12	6	6
Référence	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022048.19	13022049.19	13022050.19	13022052.19

Rack mobile avec panneaux perfo

Hauteur 1250 mm



- Assortiment 40 pièces
- 10 crochets
- 10 crochets doubles
- 5 supports fermés
- 10 pinces
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets
- 4 roulettes pivotantes avec freins

Modèle	Équipé de 40 crochets	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Poids net Kg	31.00	28.00
Référence	16917260.**V	16917160.**V

Caisson:



RAL 7035-Gris clair

Panneaux:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane




RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Rack avec panneaux perfo


Hauteur 1125 mm



- Assortiment 40 pièces
- 10 crochets
- 10 crochets doubles
- 5 supports fermés
- 10 pinces
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Modèle	Équipé de 40 crochets	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Poids net Kg	27.30	24.50
Référence	16917200.**V	16917100.**V

Hauteur 1450 mm



- Assortiment 60 pièces
- 10 crochets
- 20 crochets doubles
- 5 supports fermés
- 20 pinces
- 1 support à clés de serrage
- 1 support pour scie
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour clé allen
- 1 support pour forets

Modèle	Équipé de 60 crochets	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Poids net Kg	33.80	30.00
Référence	16917201.**V	16917101.**V

Rack avec panneaux perfo



Caisson:



RAL 7035-Gris clair


Panneaux:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Rack mobile avec panneaux à bacs

Hauteur 1250 mm




- Assortiment 84 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 roulettes pivotantes avec freins

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Poids net Kg	53.00	28.64
Référence	16917390.**V	16917170.**V

Rack avec panneaux à bacs

Hauteur 1125 mm



- Assortiment 112 pièces
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Poids net Kg	50.95	27.96
Référence	16917350.**V	16917120.**V

Hauteur 1450 mm



- Assortiment 112 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)
- 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Poids net Kg	66.00	34.52
Référence	16917360.**V	16917121.**V

Caisson:



RAL 7035-Gris clair

Panneaux:



RAL 7016-Gris anthracite



RAL 5010-Bleu gentiane



RAL 7035-Gris clair



RAL 3004-Rouge pourpre

Notes

Notes



Notre catalogue complet Mobilier et Equipement Industriel est téléchargeable depuis notre site Internet.



Distribué par: